

Perfis

Perfis para esteiras curvas



Perfis especiais para conduzir as esteiras das séries E25C, E38C e E50C nas curvas.

Veja ao lado do perfil, a esteira a qual ele se adequa.

Barras de 3 metros.

Dimensões em [mm]


Obs: A UNIRONS **exige** que no lado interno das curvas sejam usados perfis extrusados de UHMW. A UNIRONS **proíbe** que nessa situação sejam usados perfis extrusados ou serrados de PEAD, PP ou NLYON

Atualizado em 16 de Janeiro de 2019.

**imagens e cores ilustrativas.*

Perfil esteira curva encaixe reto

PERFIL PARA ENCAIXE EM CHAPAS DE ESPESSURA DE 3MM




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
839	PEC 27-25	Verde
831	PEC 27-25	Natural

PERFIL PARA ENCAIXE EM CHAPAS DE ESPESSURA 3MM (1/8")




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
833	PEC 43-27	Verde
832	PEC 43-27	Natural

Perfil esteira curva com clip - Folha 1

PERFIL CLIP PARA ENCAIXE EM CHAPA COM ESPESSURA DE 2,5MM ATÉ 4,76MM




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3064	PEC 37-29 HI 17	Verde
3065	PEC 37-29 HI 17	Natural

Obs: Sob encomenda, pode ser fornecido sem o clip.

PERFIL CLIP PARA ENCAIXE EM CHAPA COM ESPESSURA DE 2,5MM ATÉ 4,76MM




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3066	PEC 37-28 HI 8	Verde
3067	PEC 37-28 HI 8	Natural

Perfil esteira curva com clip – Folha 2

PERFIL CLIP PARA ENCAIXE EM CHAPA COM
ESPESSURA DE 2,5MM ATÉ 4,76MM



UHMW BARRAS DE 3 METROS


UNIDADE DE MEDIDA
[MM]

Código	Descrição	UHMW
3075	PEC 41-29 HI 21	Verde
3076	PEC 41-29 HI 21	Natural

Obs: Sob encomenda, pode ser fornecido sem o clip.

PERFIL CLIP PARA ENCAIXE EM CHAPA COM
ESPESSURA DE 2,5MM ATÉ 4,76MM

Obs:
SOLUÇÃO UTILIZADA
PARA EVITAR DETRITOS
ENTRE A BORDA DA ES-
TEIRA E O PERFIL DE
DESLIZAMENTO, PARA
ALTO NÍVEL DE HIGIE-
NIZAÇÃO




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA
[MM]


Código	Descrição	UHMW
3018	PEC 37-29	Verde
3017	PEC 37-29	Natural

Solução com guia chata no centro



Perfil esteira curva para fixar na lateral do transportador - Folha 1


PU 25-17-18



UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA
[MM]

Código	Descrição	UHMW
3070	PU 25-17-18	Verde
3071	PU 25-17-18	Natural




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3068	PEC 37-17 HI 8	Verde
3069	PEC 37-17 HI 8	Natural

PEC 41-18




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3660	PEC 41-18 HI 21	Verde
3659	PEC 41-18 HI 21	Natural

Perfil esteira curva para fixar na lateral do transportador - Folha 2




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3072	PU 30-21-18	Verde
3073	PU 30-21-18	Natural

PERFIL PARA ESTEIRAS CURVAS SEM LINGUETA
PL 32-18-6

Obs:
SOLUÇÃO UTILIZADA PARA EVITAR DETRITOS ENTRE A BORDA DA ESTEIRA E O PERFIL DE DESLIZAMENTO, PARA ALTO NÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO




UHMW BARRAS DE 3 METROS

UNIDADE DE MEDIDA [MM]

Código	Descrição	UHMW
3008	PL 32-18-6	Verde
3007	PL 32-18-6	Natural

PU 40-20-30



Código	Descrição	UHMW
3169	PU 40-20-30	Natural