


## Perfis

### UHMW Barras de 3m



**Materiais:**

UHMW (polietileno de ultra alto peso molecular) barras de 3m.

**Aplicações:**

Pistas de deslizamentos para esteiras e correntes transportadoras modulares.

Guias laterais de proteção e / ou deslizamento dos produtos sobre as esteiras.

Revestimentos para proteções diversas.

**Fornecimento:**

Barras, nas cores branca natural, verde ou sob encomenda.

Aumentam a vida útil das esteiras, correntes e estruturas devido a redução do atrito no deslizamento.


Dimensões em [mm]

Obs: A UNIRONS **exige** o uso de perfis extrusados em UHMW para deslizamento de esteiras que trabalhem em contato direto com alimento. Para essa situação a UNIRONS **proíbe** que seja usado perfis extrusados ou serrados de PEAD, PP ou Nylon.

*Atualizado em 27 de Dezembro de 2018.*

*\*imagens e cores ilustrativas.*

**PERFIL CLIP**




**PERFIL CLIP**

| Código | Descrição | UHMW    | E   | A  | Lt | Ht |
|--------|-----------|---------|-----|----|----|----|
| 1274   | PCC 30-11 | Natural | 3,5 | 15 | 11 | 30 |
| 1275   | PCC 37-11 | Natural | 3,5 | 15 | 11 | 91 |

**Perfil "L"**

**PERFIL "L"**



**PERFIL "L"**

| Código | Descrição   | UHMW    | E  | Lt | Li | Ht | A |
|--------|-------------|---------|----|----|----|----|---|
| 3247   | PL 15-25-15 | Verde   | 15 | 21 | 15 | 25 | 6 |
| 1234   | PL 15-25-15 | Natural | 15 | 21 | 15 | 25 | 6 |
| 1235   | PL 30-25-15 | Natural | 15 | 36 | 30 | 25 | 6 |
| 1207   | PL 20-25-15 | Verde   | 15 | 26 | 20 | 25 | 6 |
| 1206   | PL 20-25-15 | Natural | 15 | 26 | 20 | 25 | 6 |

**Perfil retangular "R"**


**PERFIL RETANGULAR "R"**



**PERFIL RETANGULAR "R"**

| Código | Descrição | UHMW    | E  | Lt |
|--------|-----------|---------|----|----|
| 2280   | PR 40-5   | Verde   | 5  | 40 |
| 2279   | PR 40-5   | Natural | 5  | 40 |
| 836    | PR 40-10  | Verde   | 10 | 40 |
| 835    | PR 40-10  | Natural | 10 | 40 |
| 838    | PR 50-10  | Verde   | 10 | 50 |
| 1237   | PR 50-10  | Natural | 10 | 50 |
| 2636   | PR 60-15  | Verde   | 15 | 60 |
| 1113   | PR 60-15  | Natural | 15 | 60 |
| 2678   | PR 35-30  | Natural | 30 | 35 |
| 2677   | PR 45-30  | Natural | 30 | 45 |


**PERFIL "L" CLIP**



**PERFIL "L" CLIP**

| Código | Descrição | UHMW    |
|--------|-----------|---------|
| 1244   | PLC 20-16 | Verde   |
| 1243   | PLC 20-16 | Natural |


**PERFIL "U"**



**PERFIL "U"**

| Código | Descrição | UHMW    |
|--------|-----------|---------|
| 1242   | PU 15-15  | Verde   |
| 1241   | PU 15-15  | Natural |


**PERFIL ESTEIRA E50LF C/ ROLETES TRANSVERSAIS**



**PERFIL ESTEIRA E50LF COM ROLETES TRANSVERSAIS**

| Código | Descrição | UHMW    |
|--------|-----------|---------|
| 1043   | PU 28-16  | Verde   |
| 1042   | PU 28-16  | Natural |

**PRI**




PERFIL PARA E50LF COM ROLETES INCLINADOS E ROLETES LONGITUDINAL (ACUMULADORA LONGITUDINAL)

**Perfil PRI**

| Código | Descrição        | UHMW    |
|--------|------------------|---------|
| 3425   | Perfil PRI 30-30 | Natural |

## Perfil PRT




PERFIL PARA E50LF COM ROLETES TRANSVERSAIS  
(ACUMULADORA TRANSVERSAL)

### Perfil PRT

| Código | Descrição        | UHMW    |
|--------|------------------|---------|
| 3426   | Perfil PRT 30-30 | Natural |

## Perfil PR




### PR 30-30

| Código | Descrição       | h  | UHMW    |
|--------|-----------------|----|---------|
| 3410   | Perfil PR 30-30 | 30 | Natural |
| 3408   | Perfil PR 30-20 | 20 | Natural |

### Obs:

Perfil para pista de deslizamento, para esteiras retas.  
Espaçamento máximo entre apoio 500mm.

## PL 25-30-30UH




### PL 25-30-30UH

| Código | Descrição            | UHMW    |
|--------|----------------------|---------|
| 3471   | Perfil PL 25-30-30uh | Natural |

### Obs:


Perfil para lateral das esteiras - Trechos retos

## PU 37-27 R-17



| Código | Descrição     | UHMW  |
|--------|---------------|-------|
| 2310   | PU 37-27 R-17 | Verde |


PU 20-15 R



| Código | Descrição  | UHMW  |
|--------|------------|-------|
| 2587   | PU 20-15 R | Verde |

PU 30-20 R


PU 30-20 R



| Código | Descrição  | UHMW  |
|--------|------------|-------|
| 1435   | PU 30-20 R | Verde |

PT 25-35


PT 25-35



| Código | Descrição | UHMW    |
|--------|-----------|---------|
| 2311   | PT 25-35  | Natural |
| 3050   | PT 25-35  | Verde   |


PG 40-29 Clip

PG 40-29



| Código | Descrição     | UHMW  |
|--------|---------------|-------|
| 3578   | PG 40-29 Clip | Verde |

PU 15 - 15




| Código | Descrição  | x   | UHMW    |
|--------|------------|-----|---------|
| 1556   | PU 15-15   | 5   | Verde   |
|        | PU 15-15   | 5   | Natural |
| 3576   | PU 15-15 E | 3,2 | Natural |

Obs: Fornecido em rolo de 10m.

PLC 20-10

PLC 20 - 10



| Código | Descrição | UHMW  |
|--------|-----------|-------|
| 1285   | PLC 20-10 | Verde |

Obs: Fornecido em rolo de 10m.